



MONITORHALTER FÜR 1 BILDSCHIRM

Artikel-Nr.: 12199

- AUFBAUANLEITUNG -



Installationsvideos und Aufbauanleitungen

zu unseren Produkten finden Sie unter

www.jet-line-e-trade.de

Nutzername: jet-line • Passwort: user2011

Weitere Produkte für Ihr Büro

finden Sie unter

<https://office-shopping.eu>


Produkt-Code:

12199

Vesa Maße:

100x100, 75x75

Technische Daten:



Vesa Standard: 100x100, 75x75

Bildschirmdiagonale: 10-30"

Max. Tragkraft: 2-9 kg

Neigungswinkel: -85° - 15°

Installation:

Klemm- oder Schraub-Befestigung

Mechanismus:

Gasdruck




Teileliste:

Achtung: Die untenstehende Liste ist lediglich als Referenz zu verstehen. Das tatsächlich enthaltene Montagematerial kann bei einzelnen Modellen leicht abweichen. Bitte kontaktieren Sie den Kundenservice des Verkäufers, wenn Ihnen Werkzeug oder Montagematerial fehlen sollte oder bei der Installation Schwierigkeiten auftreten sollten.



					
4 x A Schraube M4x12 mm	4 x B Schraube M5x12 mm	3 x C Schraube M6x12 mm	8 x D Unterlegscheibe 6,5x13x1,8	1 x E Inbusschlüssel 4x4	1 x F Inbusschlüssel 5x5

1	Bodenstütze 1	1x	1
2	Schraube	1x	
3	Unterlegscheibe	1x	
4	Drehknopf	1x	
5	Bodenstütze 2	1x	2
6	Drehknopf	1x	
7	Kabelabdeckung 1	1x	3
8	Nylonband	6x	
9	Antirutschgummi 1	1x	
10	Antirutschgummi 2	1x	
11	Antirutschgummi 3	1x	
12	Kabelabdeckung 2	1x	
13	M6 Ringschlüssel	1x	




Zusätzlich benötigt:




SCHRITT 1 Vorbereitungen vor der Installation des Monitors


1. Stellen Sie sicher, dass der Monitor VESA-Löcher mit 100x100 mm oder 75x75 mm aufweist. Ansonsten ist eine Installation nicht möglich
2. Entfernen Sie den originalen Standfuß des Monitors. Achten Sie darauf, die Bildschirm-Oberfläche nicht zu zerkratzen




SCHRITT 2A Option 1: Klemm-Befestigung



SCHRITT 2B Option 2: Schraub-Befestigung




SCHRITT 3



Nach Bedarf mit Unterlegscheibe (D) unterlegen

Stellen Sie den Monitor mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel (F) ein




Achtung

Bewahren Sie den Inbusschlüssel (F) zur späteren Verwendung in der Kabelabdeckung auf.



Wenn der Bildschirm nach der Montage nicht auf eine beliebige Höhe eingestellt werden kann, verwenden Sie den Inbusschlüssel (F) wie in der Zeichnung dargestellt, um den Monitor und den Haltearm auszubalancieren, sodass sich die Höhe wie gewünscht regulieren lässt. Um den Monitor höher zu stellen drehen Sie Richtung - und um ihn tiefer zu stellen in Richtung +

SCHRITT 4 Verwendung der Kabelführung



Setzen Sie Kabelabdeckung 1 (7) ein und sichern es mit dem Bajonettverschluss

Entfernen Sie die Abdeckung, legen Sie das Kabel ein und schrauben die Abdeckung dann fest

Achtung

Dieses Produkt beinhaltet Kleinteile, die bei Verschlucken zum Erstickten führen können. Halten Sie es daher unbedingt fern von kleinen Kindern.

- Lesen Sie diese Anleitung vor der Installation unbedingt vollständig durch und stellen Sie sicher, dass Sie alles verstanden haben. Sollten Sie sich in irgendeinem Punkt unsicher sein, lassen Sie die Installation bitte von einem Profi ausführen
- Der Tisch, an dem Sie den Monitorhalter anbringen muss, die Gesamtlast des Haltearms und des Monitors aushalten oder entsprechend verstärkt werden
- Bitte überprüfen Sie die Verbindungsstellen alle zwei Monate, um sicherzustellen, dass sich keine Schrauben gelöst haben

WARNUNG: Dieses Produkt ist mit einer Gasdruckfeder ausgestattet. Setzen Sie diese keinen hohen Temperaturen oder Feuer aus und zerlegen sie nicht. Wenn der Artikel defekt ist, können Sie ihn zur Entsorgung an den Hersteller zurücksenden oder einem Entsorgungsunternehmen übergeben. Um die Funktionalität der Gasdruckfeder aufrechtzuerhalten empfehlen wir den kompletten oberen Arm (mit Feder) mindestens einmal im Monat zu bewegen

Installationsvideos und Aufbauanleitungen

zu unseren Produkten finden Sie unter

www.jet-line-e-trade.de

Nutzername: jet-line • Passwort: user2011

Weitere Produkte für Ihr Büro

finden Sie unter

<https://office-shopping.eu>



KBW Trading GmbH
Gewerbering 2
88518 Herbertingen
Deutschland
Tel: 07586-921160
Fax: 07586-9211616
E-Mail: info@jet-line.de
www.office-shopping.eu

