



KBW Trading GmbH
www.badmobelkauf.de
www.gartenmobelkauf.de
www.büromobelkauf.de
www.jet-line.de

e-trade

Aufbauanleitung Schwingsessel Büsum



TEILELISTE

Nr.	Abbildung	Bezeichnung	Anzahl
A		Liege	1
B		Karabiner	6
C		Seil (4m)	2
D		Seil (2.3m)	2

Bitte kontrollieren Sie ob alle aufgeführten Teile vorhanden sind!

1.Sortieren Sie die mitgelieferten Seile nach Länge

2.Absicherung und Befestigung der Karabiner


Legen Sie eine Schlaufe und befestigen Sie bei ca. 30cm vom Ende des Seils die Schelle.



Um den Karabiner zusätzlich abzusichern empfehlen wir Ihnen diesen mit einem doppelten Webleinstek abzusichern



Anleitung Webleinstek:



3. Nachdem alle 3 Seile entsprechend vorbereitet sind Karabiner in die abgesicherten Schlaufen einhängen.
4. Führen Sie nun das 2,3m lange Seil inkl. Karabiner durch die Stahlösen hinter der Kopfstütze durch und befestigen Sie diese an Ihrer Deckenhalterung (Schaukel). **Zur Absicherung Schraubverschlüsse an den Karabinern schließen!**
5. Verfahren Sie ebenso mit dem 4m Seil am Ende. Als letztes Teil bringen Sie das Seil in der Mitte des Sessels an und stellen alle entsprechend der gewünschten Länge ein.

Sicherheitshinweise: Belastbar bis 100 Kg,

Kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder den Schwingsessel nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.

Den Schwingsessel von offenem Feuer fernhalten.

Tipp:

Um die Liege vor Wittereinflüssen zu schützen empfiehlt es sich das Kopfteil abzunehmen und geschützt aufzubewahren.

WEITERE ARTIKEL UNTER WWW.GARTENMÖBELKAUF.DE