



## **GARTENPAVILLON „LUXOR LIGHT“**

Artikel-Nr.: 2952 (beige) + 2953 (anthrazit)

388 x 288 x 222 cm



**- AUFBAUANLEITUNG -**



***Installationsvideos und Aufbauanleitungen  
zu unseren Produkten finden Sie  
in unserem Shop beim jeweiligen Produkt***

***Weitere Produkte für Büro, Haus und Garten  
finden Sie unter  
[www.jet-line.de](http://www.jet-line.de)***


## Teile-Liste

Nr.	Abb.	Bezeichnung	Stz.
A		Standsäule A	2
B		Standsäule B	2
C		Oberer Rahmenverbinder	1
D		Mittlere Laufschiene	1
E		Oberer Rahmenverbinder	1
F		Oberer Rahmenverbinder	2
G		Äußere Stabilisierungs- Stange Stoffdach	1
H		Stabi-Stange Stoffdach	5
I + J		Rolle I (+ Schraube J)	1
L		Rolle L	4
M		Rolle M	10
N		Rolle N	1
O		Schraube M6x75	2
P		Spezialschraube M6x35	24
R		Schraube M6x12	20


S		Inbusschlüssel	1
T		Schraubenzieher	1
U		Stoffdach U	1
V		Endstück	10
W		Obere Abdeckung	4
X		Schraube M6x30	2
Y		Bodenplatte	4
Z		Bodenanker	8

# Aufbauanleitung


## SCHRITT 1




## SCHRITT 2




## SCHRITT 3




SCHRITT 4




SCHRITT 5




SCHRITT 6




SCHRITT 7



SCHRITT 8




SCHRITT 9



**Bitte unbedingt beachten:**

**Bevor Sie die Installation abschließen, müssen die Halteschlaufen des Dachs an den äußeren Laufrollen befestigt werden:**



**Sofern Sie Ihren Pavillon nicht benutzen, empfehlen wir das Dach einzufahren. Bei starkem Wind/Sturm oder heftigem Regen muss das Pavillon-Dach abgenommen werden.**



**KBW Trading GmbH**  
Gewerbering 2  
88518 Herbertingen  
Deutschland  
Tel: 07586-921160  
Fax: 07586-9211616  
E-Mail: [info@jet-line.de](mailto:info@jet-line.de)  
[www.jet-line.de](http://www.jet-line.de)

