



**SMART PLUG HERF EU-01
FÜR BALKONKRAFTWERKE**

Artikel-Nr.: 23145

- MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG -



***Installationsvideos und Aufbauanleitungen
zu unseren Produkten finden Sie
in unserem Shop beim jeweiligen Produkt***

***Weitere Produkte für Büro, Haus und Garten
finden Sie unter
www.jet-line.de***

ÜBER DAS HANDBUCH

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise für den HERF SMART PLUG EU-01 und muss vor der Installation oder Inbetriebnahme des Gerätes vollständig gelesen werden. Aus Sicherheitsgründen darf nur ein qualifizierter Techniker, der eine Schulung erhalten hat oder seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt hat, diese EU-01 gemäß der Anleitung dieses Dokuments installieren und warten.

Sonstige Informationen

Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das Benutzerhandbuch wird regelmäßig aktualisiert, die neueste Version finden Sie auf der offiziellen Website von ESTAR unter <https://estarpower.com>

INHALTSVERZEICHNIS

PRODUKT-EINFÜHRUNG	Seite 3
EINFÜHRUNG IN DIE SOFTWARE-FUNKTIONEN	Seite 4-5
TECHNISCHE PARAMETER	Seite 6-7

PRODUKT-EINFÜHRUNG

1.1 ÜBER DEN SMART PLUG



Produktserie: WiFi Smart Plug

Typ: Smart Switch

Modul Spannung: 100-240VAC 50/60Hz

Max.Last:16A/3520W

Verwendungsmethode: Plug-and-Play-MCU: BK7132t

Zertifizierung: CE / ROHS

Standby-Leistungsaufnahme: 0,5 W/Stunde

1.2 ART DER KOMMUNIKATION

Übernehmen Sie das 2,4G-Wireless-Schema mit der Router-Kommunikation. Unterstützt nur 2,4-GHz-WLAN-Netzwerke.

EINFÜHRUNG IN DIE SOFTWARE-FUNKTIONEN

SCHRITT 1

APP-DOWNLOAD UND -INSTALLATION

Scannen Sie den folgenden QR-Code, um die Smart Life APP (für Endbenutzer) herunterzuladen und zu installieren




Alternativ können Sie auch im Apple Store oder im Google Play Store nach der Smart Life App suchen.

SCHRITT 2



REGISTRIERUNG UND LOGIN

Log in with Password

Öffnen Sie die Smart Life App. registrieren Sie sich für Ihr Konto und melden Sie sich an.



Stellen Sie sicher, dass der Smart Plug an der Steckdose montiert ist und die Kontrollleuchte schnell blau blinkt (zweimal pro Sekunde), wenn nicht, halten Sie die Ein-/Aus-Taste am Gerät 6 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeigeleuchte schnell blinkt.






Tippen Sie auf das Symbol "+" oben rechts in der APP, wählen Sie Ihren Gerätetyp aus und gehen Sie zu "Gerät hinzufügen".

Wenn die WLAN-Verbindungsseite angezeigt wird, geben Sie bitte das WLAN-Passwort des aktuellen Telefons ein und klicken Sie dann auf Weiter.

Warten auf den Abschluss des Verteilungsnetzwerks.

Die Benutzeroberfläche sieht wie folgt aus:



TECHNISCHE PARAMETER

MODELL	EU-01
GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN	
Produktserie	WiFi Smart Plug Steckdose
Art	Intelligentes Schaltermodul
Spannung	100-240VAC 50/60Hz
Max. Last	16A/3520W
Anwendungsmethode	Plug-and-Play
MCU	BK7132t
Zertifizierung	CE/ROHS
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 W/Stunde
AUSSEHEN	
Farbe	weiß
Dimensionen	50 x 50 x 80 mm
Bruttogewicht	93 Gramm
Gehäuse-Material	PC+ABS
FUNKTIONEN	
Funktionen	Fernbedienung, intelligentes Timing/Verzögerung/Countdown, Status-Feedback, Ausschalt Speicher, Sprachsteuerung, Sharing-Funktion, intelligente Szenensteuerung, manueller Schalter, Leistungsstatistik (wie aktuelle Spannung, Leistung, Leistungsaufnahme)
Sprachsteuerung	Alexa, Google Assistant, SmartThings, DuSmart Speaker, TmallGenie
Betriebssysteme	Android & iOS
Antenne	Leiterplatte mit Antenne

ARBEITSUMGEBUNG	
Anwendungsbereich	Innenbereich
Betriebstemperatur	-20 bis +50°C
Luftfeuchtigkeit	5 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Arbeitshöhe	Weniger als 2000 Meter

*Hersteller: XIAMEN E-STAR ENERGY CO. LTD.
Room 501-1, No. 43, Huli Avenue, Huli District, Xiamen China
Telefon: (+86) 05925662127*



KBW Trading GmbH
Gewerbering 2
88518 Herbertingen
Deutschland
Tel: 07586-921160
Fax: 07586-9211616
E-Mail: info@jet-line.de
www.jet-line.de

